



Anexa nr. 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare

Procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat de pe raza U.A.T.-urilor

Preambul:

În vederea conformării la cadrul legal în vigoare și pentru a putea aplica corespunzător prevederile O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare, A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud instituie următoarea procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat de pe raza U.A.T.-urilor.

Art. 1. Prezenta procedură intră în vigoare de la data adoptării ei de către A.G.A. a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud și poate fi modificată prin revizii ulterioare, care vor avea același regim de adoptare.

Art. 2. Procedura este declarată conformă dacă Precesul Verbal de Trasabilitate (PVT) este semnat cel puțin de reprezentantul delegat al operatorului și de minim reprezentantul U.A.T.-ului/U.A.T.-urilor implicate sau, în lipsa acestora, de reprezentantul A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud.

Art. 3. (1) Prevederile acestei Proceduri sunt aplicabile exclusiv pentru cazurile în care, din rațiuni de eficiență și de optimizare a tarifului, în același autocompactor, în același program/cursă de pe ruta de colectare se încarcă fracții de deșeuri provenind de la două sau mai multe UAT-uri, înainte de a fi descărcat.

(2) Pentru U.A.T.-urile la care utilajele deservente ajung în Stațiile de transfer, iar de acolo, mai departe la C.M.I.D. Tărpiu, fără a fi amestecate cu deșeuri provenind de la alte U.A.T.-uri, trasabilitatea este considerată a fi realizată, iar determinarea cantităților de deșeuri generate de respectivul U.A.T. va fi realizată prin însumarea pe o perioadă a bonurilor de cântar de la C.M.I.D. Tărpiu aferente aceluia U.A.T.

Art.4. Pentru cazurile mentionate la 3 (1) vor fi încheiate PVT -uri pentru fiecare U.A.T. cu o frecvență de o dată /3 luni și vor cuprinde măsurători/determinări pentru fiecare fracție de deșeuri colectate, așa cum sunt prezentate mai jos, după cum se aplică ele pentru fiecare U.A.T.:

- Deșeuri reziduale colectate în pubele în sistem din poartă în poartă;
- Deșeuri reciclabile din plastic/metal colectate separat în sistem din poartă în poartă;
- Alte fracții de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) colectate din containere semi-îngropate de pe platforme publice.

Art. 5. (1) Cânțărirea recipenților ale căror cantități vor fi înscrise în PVT, se va face prin sondaj, în fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare comuna a unui autocompactor, astfel:



- se identifică în prealabil toate UAT-urile de pe rută;
- în ziua programată de colectare, se identifică prin sondaj, câte 10 pubele de 120l, 10 pubele de 240 l și câte 3 containere semi-îngropate de 3 mc, al căror conținut va fi cântărit separat pentru fiecare U.A.T.; cântărirea se va face cu ajutorul unui cântar mobil asigurat de operator. Cântarul mobil va avea toate verificările metrologice la zi.
- golirea recipienților în vederea cântăririi lor se va face în recipienți temporari puși la dispoziție de operator.

(2) Prevederile menționate la alin. (1) au caracter minimal.

Art. 6. În PVT încheiat în fiecare UAT de pe ruta de colectare se va inscrie rezultatul cântăririlor individuale pe tip de deșeu, precum și media aritmetică rezultată a greutății pe tip de recipient de colectare (pubelă sau container) de înmulțit cu numărul de recipiente analizate.

Art. 7. Calculul deșeurilor colectate separat într-o luna din fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare a autocompactorului se face astfel:

- pentru pubelele de 120l rezidual și pentru pubelele de 240l de deșeuri de plastic/metal, se va înmulții cantitatea medie determinată de PVT pentru respectiva fracție de deșeuri cu numarul de ridicări ale pubelei de 120 l, respectiv cu numărul de ridicări ale pubelei galbene de 240 l, monitorizate digital, din U.A.T-ul în cauză.
- pentru deșerile reciclabile din containerele semi-îngropate, se va înmulții greutatea din PVT cu numărul de containere de același tip de pe raza U.A.T.-ului și cu numarul de colectări din luna.
- la finele lunii, se va face ajustarea greutății din fiecare U.A.T. prin ponderarea determinarilor de mai sus cu bonurile de cântar de la C.M.I.D. Tărpiu, conform descrierii din Anexa.

Art. 8. Determinarea cantităților de la fiecare UAT prin aplicarea formulei de ponderare, exemplificată în *Tabel 1*, va fi realizată de către aparatul tehnic al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud, care va comunica fiecărui U.A.T. și operatorului de colectare aceste rezultate în termen de maxim 5 zile de la transmiterea PVT și a bonurilor de cântar aferente lunii de către operator.

Art. 9. Rezultatele astfel determinate vor fi comunicate UAT-urilor și Operatorului și vor fi utilizate în relația cu APM, AFM, Garda de Mediu și pentru facturarea cantităților colectate de către operator.

Art. 10. În intervalul de timp dintre determinările greutății conform metodologiei descrise la art. 5, determinarea cantităților pe fiecare U.A.T. se va face prin repartizarea proporțională a cantității cântărite la C.M.I.D. Tărpiu, de înmulțit cu ponderea respectivului U.A.T. din ruta de colectare.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Tabel 1

Formula de ponderare a cantitatilor

	UAT	Gr medie (kg)PVT	nr ridicari pubele galbene (mln 1 data în luna)	Greutate cumulata (tone)	BONURI CĂNTAR	Factor de ajustare	Cantit. pondarată (tone)	Pondere din ruta
RUTA 1	UAT 1	11	245	2.70			2.78	33.1%
	UAT 2	12.3	322	3.96	8.4	1.03	4.08	48.6%
	UAT 3	10.6	141	1.49			1.54	18.3%
RUTA 2	UAT 4	11.8	113	1.33			1.25	17.8%
	UAT 5	11.2	254	2.84	7	0.93	2.66	38.0%
	UAT 6	10.7	310	3.32			3.10	44.3%

Elaborat:

1. Blid Răzvan - consultant executiv

2. Pavel Plaian - director

3. Cîmpan Dragomir - expert

4. Hașca Anastasia - inspector